



СОГЛАСОВАНО

Письмо ГУ «Республиканский  
центр гигиены, эпидемиологии  
и общественного здоровья»

№ 16-12-03/22780  
«...» 2011 г.

«Утверждаю»

Директор

«Научно-производственного  
центра ХИММЕДСИНТЕЗ»

• Н.А.Апостол

2011г.



**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ  
средства дезинфицирующего с моющим эффектом  
«ХЛОРОЛЮКС»  
ТУ ВУ 190612056.211-2011**



Минск - 2011

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ средства дезинфицирующего с моющим эффектом «ХЛОРОЛЮКС»

**Аннотация:** настоящая инструкция предназначена для персонала организаций здравоохранения (далее ОЗ), центров гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, дезинфекции и стерилизации, а также других лиц, ответственных за организацию, проведение и контроль санитарно-гигиенических, профилактических и противоэпидемических мероприятий.

### 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

**1.1. Описание:** дезинфицирующее средство с моющим эффектом «ХЛОРОЛЮКС» (далее по тексту ДС) представляет собой прозрачную жидкость от желтого до светло-коричневого цвета с запахом сырьевых компонентов (гипохлорит натрия). Форма выпуска – концентрат.

**1.2. Состав:** действующие вещества – гипохлорит натрия, смесь ПАВ, дополнительно – функциональные добавки, стабилизатор, вода.

Физико-химические показатели:

- плотность при  $(20\pm0,1)^\circ\text{C}$   $\text{кг}/\text{м}^3 = 1130,0\pm70,0$ ;
- массовая концентрация активного хлора,  $\text{г}/\text{дм}^3 = 42,0\pm5,0$ .

#### 1.3. Антимикробная активность:

● бактерицидная (включая микобактерии туберкулеза, возбудителей шигеллеза, сальмонеллеза, листериоза);

- фунгицидная;

- вирулицидная (тестирован на вирусах группы полиомиелита).

**1.4. Область применения:** ДС рекомендовано для дезинфекции поверхностей в учреждениях, организациях, объектах любой специализации, дезинфекции изделий медицинского назначения.

**1.5. Назначение:** рабочие растворы ДС предназначены для:

- дезинфекции изделий медицинского назначения однократного применения перед утилизацией;
- профилактической, текущей и заключительной дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели, предметов обстановки, поверхностей аппаратов, приборов, санитарно-технического оборудования, белья, посуды (в том числе лабораторной), предметов для мытья посуды, резиновых ковриков, уборочного инвентаря и пропричной ветоши, игрушек (кроме мягких), предметов ухода за больными, предметов личной гигиены в организациях здравоохранения, включая неонатологические, педиатрические отделения, родовспоможение, отделения интенсивной терапии и реанимации, травматологии, ожоговые, трансплантации костного мозга, гематологии, клинические, диагностические и бактериологические лаборатории;

- дезинфекции при особо опасных инфекциях (чума, холера);

- дезинфекции медицинских отходов различных групп – изделий медицинского назначения, включая перевязочные средства (ватно-марлевые повязки, тампоны и т.д.), белье;

- проведения текущих и генеральных уборок в организациях здравоохранения, детских дошкольных, школьных и других общеобразовательных и оздоровительных объектах, в коммунальных, пенитенциарных и других учреждениях;

- текущей дезинфекции в домашних и бытовых условиях (организация ухода за хроническими пациентами, с ограниченными возможностями передвижения); в очагах острых и хронических инфекционных заболеваний (сальмонеллез, дизентерия, туберкулез и др.);

- очистки и дезинфекции поверхностей помещений, оборудования, в том числе санитарно-технического, мебели, инструментария, посуды на предприятиях общественного питания и торговли, пищеблоках организаций здравоохранения и образования, потребительских рынках, коммунальных объектах, гостиницах, общежитиях, бассейнах, банях, саунах, местах массового скопления людей, на предприятиях биотехнологической, парфюмерно-косметической и фармацевтической промышленности;

- очистки и дезинфекции поверхностей помещений, оборудования, в том числе санитарно-технического, мебели, инструментов, спецодежды парикмахерских, массажных и косметических салонов, салонов красоты, прачечных, клубов, санпропускников и других объектов сферы обслуживания населения;

Минздрав РБ

Государственное учреждение

«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР  
ГИГИЕНЫ, ЭПИДЕМИОЛОГИИ И  
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ»  
Для нормативных документов

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ средства дезинфицирующего с моющим эффектом «ХЛОРОЛЮКС»

● дезинфекции воздуха способом распыления на различных объектах, систем вентиляции и кондиционирования воздуха (бытовые кондиционеры, сплит-системы, мультизональные сплит-системы, крышиные кондиционеры и др.);

● дезинфекции санитарного транспорта и транспорта для пищевых продуктов, перевозимых в упаковке; в метрополитене, на железнодорожном, общественном, авиационном, водном транспорте.

**1.6. Совместимость с различными материалами:** рабочие растворы ДС предназначены для дезинфекции поверхностей из коррозионностойких металлов и сплавов, любых влагостойких материалов (стекла, резины, силикона, пластмассы, керамики, обработанного дерева и т.д.), линолеума, а также тканей искусственных, синтетических, натуральных (кроме окрашенных).

**1.7. Токсиколого-гигиеническая характеристика:** ДС по параметрам острой внутрижелудочной токсичности согласно ГОСТ 12.1.007.76 при введении в желудок относится к 4 классу (ма-лоопасные вещества) в условиях однократного внутрижелудочного воздействия. При нанесении нативного препарата на кожу животных вызывает слабовыраженные признаки раздражения кожных покровов без признаков резорбтивного действия. ДС в 0,5% концентрации не вызывает симптомов раздражения и сенсибилизации. Возможно применение в присутствии людей.

### 1.8. Свойства препарата:

- не содержит отдушек, альдегидов, фенола и их производных;
- выражены моющие свойства;
- не фиксирует органические загрязнения;
- ДС и его рабочие растворы не горючи;
- обеззараживание способами протирания, орошения, замачивания можно проводить в присутствии людей.

**1.9. Срок годности:** ДС при соблюдении требований условий транспортирования и хранения сохраняет активность 2 года от даты изготовления. Хранение средства должно осуществляться в упаковке изготовителя в крытых, проветриваемых помещениях вдали от источников тепла, не допуская попадания прямых солнечных лучей при температуре от минус 15°C до плюс 20°C.

**1.10. Упаковка:** пластмассовые флаконы и канистры с плотно закрывающимися или завинчивающимися крышками объемом: флаконы - 1,0л; канистры - 5,0л; 10,0л; 20,0л; 30,0л.

## 2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

**2.1.** Рабочие растворы ДС должны готовиться и храниться в стеклянных, пластмассовых или эмалированных (без повреждения эмали) емкостях с крышками.

**2.2.** Для приготовления рабочих растворов используют воду питьевую, соответствующую требованиям СанПиН № 10-124РБ.

**2.3.** При приготовлении рабочих растворов концентрат смешивают с определенным количеством питьевой воды. Во избежание образования пены концентрат вливают в воду, а не наоборот. Рабочие растворы готовят в проветриваемых помещениях. Количества концентрата и воды, необходимые для приготовления рабочих растворов, представлены в таблице 1.

Таблица 1  
Приготовление рабочих растворов

Концентрация рабочего раствора, % <sub>mass.</sub>	Количество концентрата и воды, необходимое для приготовления:			
	1 литра рабочего раствора		10 литров рабочего раствора	
	концентрат, мл	вода, мл	концентрат, мл	вода, мл
0,05	0,5	999,5	5	9995
0,5	5,0	995,0	50	9950
1,0	10,0	990,0	100	9900

**2.4. Категорически запрещается смешивать ДС с другими моющими и дезинфицирующими средствами.**

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ средства дезинфицирующего с моющим эффектом «ХЛОРОЛЮКС»

**2.5.** Рабочие растворы стабильны в течение 3 суток.

### 3. ПРИМЕНЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ ДС

**3.1.** Рабочие растворы ДС применяются для дезинфекции поверхностей помещений (пол, стены, мебель и др.) санитарно-технического оборудования, предметов ухода, посуды, белья, уборочного инвентаря, резиновых ковриков и др.) способами протирания, погружения, орошения или замачивания - табл.2).

**Таблица 2**  
**Дезинфекция поверхностей**

Объекты дезинфекции	Режимы	Концентрация рабочего р-ра, %	Экспозиция, мин
<b>поверхности</b> (пол, стены, мебель и др.), санитарно-техническое оборудование, предметы ухода за больными, столовая и лабораторная посуда, белье, игрушки, ветоши, уборочный инвентарь, резиновые коврики; поверхности приборов и аппаратов, санитарный транспорт и др.); технологическое оборудование, тара, инвентарь, рабочие поверхности на пищеблоках организаций здравоохранения и образования	<b>бактерицидный</b> (кроме туберкулеза), <b>фуницидный</b> , <b>вирулицидный</b>  <b>туберкулоидный</b>	<b>0,05</b>  <b>1,0</b>	<b>15</b>  <b>30</b>

**3.2.** Предметы ухода за больными обеззараживают погружением в рабочий раствор ДС. Объем дезинфицируемых предметов должен занимать 2/3 от объема рабочего раствора ДС. По окончании дезинфекции предметы ухода ополаскивают проточной водой в течение 1-2-х мин.

**3.3. Поверхности в помещениях** (предметы обстановки, пол, стены, крупногабаритное оборудование и др.) обрабатывают протирочным материалом, смоченным в рабочем растворе ДС, из расчета 50,0 – 75,0 мл/м<sup>2</sup>, санитарно-техническое оборудование - из расчета 100,0 мл/м<sup>2</sup>, или орошают из баллона без сжатых газов до полного увлажнения. Поверхности, непосредственно соприкасающиеся с пищевыми продуктами, после регламентированной экспозиции необходимо несколько раз ополоснуть питьевой водой.

**Обработку объектов способом орошения** проводят с помощью гидропульта, автомакса, аэрозольного генератора и других аппаратов или оборудования, разрешенных для этих целей, добиваясь равномерного и обильного смачивания (норма расхода – 100,0 мл/м<sup>2</sup> при использовании распылителя типа «Квазар», 300 мл/м<sup>2</sup> – при использовании гидропульта; 150-200 мл/м<sup>3</sup> – при использовании аэрозольных генераторов).

После экспозиции остаток рабочего раствора при необходимости удаляют с поверхностей сухой ветошью. При обработке способом орошения закрытых, невентилируемых помещений рекомендуется их пропустрить по окончании процесса дезинфекции в течение 15 минут или провести влажную уборку помещений.

**3.4. Генеральные уборки** (кратность, технология, материальное обеспечение в соответствии с действующими НПА МЗ РБ) в хирургических, акушерско-гинекологических стационарах, процедурных кабинетах, клинических лабораториях проводят по вирилицидному режиму; в инфекционных стационарах – по режиму соответствующей инфекции.

**3.5. Столовую посуду** освобождают от остатков пищи и погружают в рабочий раствор ДС (в зависимости от режима обеззараживания – см. табл.2) из расчета 2л на 1 комплект так, чтобы слой раствора над ними был не менее 1см с последующим ополаскиванием под проточной водой в течение 1-2 минут. Другие поверхности и предметы, предполагаемые к контакту с пищевыми продуктами, тщательно промывают (несколько раз) питьевой водой.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ средства дезинфицирующего с моющим эффектом «ХЛОРОЛЮКС»

**3.6. Лабораторную посуду**, загрязненную биологическими жидкостями (кровь, мокрота, фекалии и т.д., кроме мочи), обеззараживают ДС по вирулицидному режиму методом полного погружения в рабочий раствор.

В организациях противотуберкулезного профиля – по туберкулоцидному.

**3.7. Белье** замачивают в емкости с рабочими растворами средства на время экспозиции, затем стирают в соответствии с утвержденными методиками. Расход: 4 л рабочего раствора ДС на 1 кг сухого белья.

Средство допустимо использовать при автоматической стирке белья (в т.ч. в прачечных). Стирка и ополаскивание белья производится в соответствии с выбранной программой.

**3.8. Обувь** (внутреннюю поверхность) дважды протирают тампоном, обильно смоченным дезинфицирующим раствором. После экспозиции (фунгицидный режим) обработанную поверхность протирают ветошью, обильно смоченной водой, и высушивают. Банные сандалии, тапочки обеззараживают способом погружения в раствор, препятствуя их всплытию. После дезинфекции их ополаскивают водой.

**3.9. Биологические жидкости** (кровь, мокрота, испражнения, рвотные массы, сперма) в лабораторной посуде или на поверхностях объектов больничной среды обеззараживают путём добавления средства в соотношении 2 части рабочего раствора к 1 части биологической жидкости, экспозиция - 20 мин.

**3.10. Медицинские отходы** (одноразовые ИМН, перевязочный материал, белье и т.п.) перед утилизацией погружают или полностью заливают рабочим раствором средства. Режим дезинфекции соответствует профилю ОЗ.

**3.11. Изделия медицинского назначения** однократного применения перед утилизацией погружают в ДС «Хлоролюкс» - 0,5% рабочий раствор на 30 минут.

**3.12. Уборочный материал** (протирочная ветошь) замачивают в рабочем растворе, после чего ее простирают в этом же растворе, выполаскивают и высушивают.

## 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

**4.1.** К работе не допускаются лица моложе 18 лет и все лица, имеющие противопоказания согласно Постановления Минздрава РБ № 47 от 28.04.2010г. Работники должны пройти обучение, инструктаж по безопасной работе с дезинфицирующими и моющими средствами и по оказанию первой помощи при случайном отравлении. Недопустимо попадание ДС в глаза, на кожу и в желудок.

**4.2.** При работе с ДС и рабочими растворами ДС использовать средства индивидуальной защиты кожи.

**4.3.** Избегать попадания средства в глаза и на слизистые оболочки.

**4.4.** Работа с растворами способами протирания и погружения не требует защиты органов дыхания.

**4.5.** При распылении (аэрозольная дезинфекция) необходимо использовать средства защиты: герметичные очки, резиновые сапоги и перчатки, комбинезон.

**4.6.** В помещении для приготовления дезинфицирующих растворов должна быть инструкция по приготовлению и использованию рабочих растворов ДС,

**4.7.** Меры безопасности при работе с ДС и при проведении дезинфекционных мероприятий, а также аптечка первой доврачебной помощи указаны в приложении № 4 приказа МЗ РБ от 25.12.2002г. №165.

**4.8.** При проливе или истечении срока годности ДС разбавить большим количеством воды и направить на утилизацию. Слив отработанных растворов ДС в канализационную систему проводят в соответствии с требованиями СанПиН №21.5.12-43-2005.

## 5. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

**5.1.** Средство перевозят автомобильным и железнодорожным транспортом в оригинальной упаковке предприятия-производителя в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта и гарантирующими сохранность средства и тары.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ средства дезинфицирующего с моющим эффектом «ХЛОРОЛИОКС»

**5.2.** Хранить средство в сухом прохладном крытом помещении в герметично закрытой таре при температуре от минус 15°C до плюс 20°C.

## 6. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

**6.1.** Нормативные показатели средства и методы их контроля.

Наименование показателя	Характеристика и норма	Метод контроля
1. Внешний вид	Прозрачная жидкость от желтого до светло-коричневого цвета	п. 6.2
2. Запах	Должен соответствовать запаху сырьевых компонентов	п. 6.2.
3. Плотность при (20±0,1)°C, кг/м <sup>3</sup>	1130,0±70,0	п. 6.3.
4. Массовая концентрация активного хлора, г/дм <sup>3</sup> .	42,0±5,0	п. 6.4.

**6.2.** Внешний вид средства определяют визуально в проходящем свете при температуре (22±2)°C. Запах определяют органолептически.

**6.3.** Плотность средства определяют по ГОСТ 18995.1 ареометром по ГОСТ 18481.

**6.4.** Определение массовой концентрации активного хлора.

**6.4.1.** Оборудование, материалы, реактивы:

Бюретка 1-2-25-0,05 по ГОСТ 29251

Колба 2-250-2 по ГОСТ 1770

Колба 2-1000-2 по ГОСТ 1770

Стакан химический вместимостью 50 см<sup>3</sup> по ГОСТ 19908

Весы ВЛР-200 2-ой класс точности по ГОСТ 24104,

предел взвешивания - 200г, допускаемая погрешность взвешивания, мг:

- до 25 г ±0,25;

- от 25 до 100 г ±0,5;

- от 100 до 200 г ±0,75;

Цилиндр вместимостью 100 см<sup>3</sup> по ГОСТ 1770

Пипетка 10 см<sup>3</sup> 2-ой класс точности по ГОСТ 29227

Термометр по действующим ТНПА

Натрия тиосульфат, концентрацией 0,1 моль/дм<sup>3</sup> готовят по ГОСТ 25794.2

кислота серная, раствор концентрации готовят по ГОСТ 25794.1.

с (1/2H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) = 1 моль/дм<sup>3</sup>

калий йодистый, раствор с массовой долей 10% готовят по ГОСТ 4517

1% р-р крахмал готовят по ГОСТ 4517

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709

**6.4.2.** Проведение испытаний:

10 см<sup>3</sup> средства переносят пипеткой в мерную колбу вместимостью 250 см<sup>3</sup>, доводят объем раствора водой до метки и тщательно перемешивают. 10 см<sup>3</sup> полученного раствора переносят пипеткой в коническую колбу, добавляют 10 см<sup>3</sup> раствора йодистого калия, прибавляют 20 см<sup>3</sup> раствора серной кислоты, вновь перемешивают, закрывают колбу пробкой и помещают в темное место.

Через 5 минут титруют выделившийся йод раствором серноватистого натрия (тиосульфата натрия) до светло-желтой окраски раствора, затем добавляют 2-3 см<sup>3</sup> 1% раствора крахмала и продолжают титрование до обесцвечивания раствора

**6.4.3.** Обработка результатов.

Массовую концентрацию активного хлора (Х), г/дм<sup>3</sup>, вычисляют по формуле:

$$X = \frac{V \cdot 0,003546 \cdot 250 \cdot 1000}{10 \cdot 10},$$

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ средства дезинфицирующего с моющим эффектом «ХЛОРОЛЮКС»

где  $V$ -объем раствора серноватистокислого натрия концентрации 0,1 моль/дм<sup>3</sup>, израсходованного на титрование, см<sup>3</sup>;

0,003546-масса активного хлора, соответствующая 1 см<sup>3</sup> раствора серноватистокислого натрия концентрации точно 0,1 моль/дм<sup>3</sup>, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, допускаемое расхождение между которыми при доверительной вероятности 0,95 не должно превышать 2 г/дм<sup>3</sup>.

## 7. КОНТРОЛЬ СМЫВАЕМОСТИ

Методы контроля на полноту смываемости рабочих растворов средства дезинфицирующего с моющим эффектом «ХЛОРОЛЮКС»:

Аппаратура, реактивы и растворы, подготовка к анализу в соответствии с требованиями ТУ ВГ 190612056.197-2011.

### Вариант 1.

Тампон из хлопчатобумажной ваты равномерно смачивают тестом №13 «Тест для контроля полноты смывания средства дезинфицирующего с моющим эффектом «Хлоролюкс», ТУ ВГ 190612056.197-2011 (далее по тексту - тест №13). Расход теста №13 - 0,5 мл на 1 см<sup>2</sup> тампона. Затем в центр тампона наносят контрольный смыв объемом 2,0±0,2 см<sup>3</sup>. Изменение цвета окраски тампона, смоченного тестом №13, из желто-оранжевой в зеленую, сине-зеленую или синюю свидетельствует о неполноте смывания дезинфицирующего средства с моющим эффектом (положительный результат). В этом случае следует повторить ополоскивание оборудования или поверхности до получения отрицательного результата.

### Вариант 2.

С помощью шприца на ватный тампон равномерно наносят 2,0±0,2 см<sup>3</sup> теста №13. Затем этим тампоном протирают поверхность площадью 100,0±10,0 см<sup>2</sup>. Изменение цвета окраски тампона, смоченного тестом №13, из желто-оранжевой в зеленую, сине-зеленую или синюю свидетельствует о неполноте смывания средства дезинфицирующего с моющим эффектом (положительный результат). В этом случае следует повторить ополоскивание оборудования или поверхности до получения отрицательного результата.

## 8. КОНТРОЛЬ КОНЦЕНТРАЦИИ РАБОЧЕГО РАСТВОРА СРЕДСТВА ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО С МОЮЩИМ ЭФФЕКТОМ «ХЛОРОЛЮКС»

### 8.1. Оборудование, материалы, реактивы согласно п. 6.3.1

### 8.2. Проведение анализа.

10 см<sup>3</sup> раствора средства переносят пипеткой в коническую колбу, добавляют 10 см<sup>3</sup> раствора йодистого калия, перемешивают, прибавляют 20 см<sup>3</sup> раствора серной кислоты, вновь перемешивают, закрывают колбу пробкой и помещают в темное место.

Через 5 мин титруют выделившийся йод раствором серноватистокислого натрия (тиосульфата натрия) до светло-желтой окраски раствора, затем добавляют 2-3 см<sup>3</sup> 1% раствора крахмала и продолжают титрование до обесцвечивания раствора.

### 8.3. Обработка результатов.

Концентрацию средства, %<sub>масс.</sub>, вычисляют по формуле:

$$X = \frac{V \cdot 0,003546 \cdot 1000}{10 \cdot A} \cdot \rho \cdot 1000 \cdot 100\%,$$

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ средства дезинфицирующего с моющим эффектом «ХЛОРОЛИОКС»

где V-объем раствора серноватистокислого натрия концентрации 0,1 моль/дм<sup>3</sup>, израсходованный на титрование, см<sup>3</sup>;

A- массовая концентрация активного хлора в концентрате, определенная по п.6.3, г/л;

ρ- плотность концентрата средства, определенная по п. 6.2, г/мл.

0,003546-масса активного хлора, соответствующая 1 см<sup>3</sup> раствора серноватистокислого натрия концентрации точно 0,1 моль/дм<sup>3</sup>, г.

В случае если концентрация средства (%<sub>mass</sub>) в использованном рабочем растворе меньше исходной, следует рассчитать массу концентрата, необходимого для доведения концентрации раствора до исходной, по формуле:

$$m_{\text{концентрата}} = \frac{X_1 \cdot V_1 - X_2 \cdot V_2}{100}$$

где m<sub>концентрата</sub> - масса концентрата, необходимого для восстановления концентрации рабочего раствора, г;

X<sub>1</sub> - концентрация средства в исходном рабочем растворе, определенная по п.8;

X<sub>2</sub> - концентрация средства в использованном рабочем растворе, определенная по п.8;

V<sub>1</sub> - объем исходного рабочего раствора, мл;

V<sub>2</sub> - объем использованного рабочего раствора, мл;

После того, как добавили концентрат, доводят объем использованного рабочего раствора до V<sub>1</sub>.